

Prosperi 268 (par erreur)

Vass3R14s386-390



INRA Collection Vassal-Montpellier

1990Mtp3

Prosperi 268
3R14s386-390
1990Mtp3

35143 n1a3


Prosperi 268



n4a5
non


VII 3A8

(+)

268 Prosperi







VII 3 A 8

Désignation : *Prosperi 268*

Clos Planche 3 côté S *143*

Vigueur : 3 *1.3.5*

Date de maturité : *21.8.61*

Charge : *P 1*

s. 1 *2*

2 *1*

3 *0*

X

X

DESIGNATION : *268 Prosperi (p.e.)*

CLOS VII PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : *2*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *2.8.67*

Date de maturité : *22.8.67 X +1*

Pourriture : 0

Pédoncule : m

Millerandage : *0 14*

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C.

BAIE : *TG* - *G* - M - P. *23 X 21*

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 avec pépins - *apyrène.*

s 4 Jus : inc. - *coloré.*

s 5 *1*

DESIGNATION : *268 Prosperi*
CLOS VII PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - *1/2 érig* - couché.

Date de Véraison : *23.7.68*

Date de Maturité : *19.8.68*

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : 0

GRAPPE : *G* - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : *TG* - *G* - M - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 2 *3* avec pépins - *apyrène.*

s 3b Jus : inc. - *coloré.*

s 4b

s 5b

Année :

Emplacement VII 3A8 Désignation 268 Prospéri

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3	24.3		
1	4	1	3		
2	6	0	0		
3	2	1	1		
4	2	2	2	De 24.3-72 (+5)	
5	4	0	0		

Année : 1973

Emplacement VII - 3-A8 Désignation 268 Prospéri

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		28-3	30.3	3.4	6.4
1	4	0	0	0	2
2	12	0	0	0	1
3	4	0	1	1	2
4	2				
5	12	1	1	6	7

Année : 1976

Emplacement III 3 A 8 Désignation 268. Prosperi. r. e

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20-3	27-3	1-4	
1	12 TL	0	2	9 x	
2	11 TL	0	0	6 x	
3	5	3	4	4 x	De 29-3-76 +9
4	X	0	X		
5	4	0	1	4 x	

Année :

Emplacement .. VII 3 A 8 Désignation 268. Prosperi.
A. e.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		18-3	22-3	25-3	29-3
1	10	1	2	2	4
2	11	0	0	0	2
3	4	2	4 x	4 x	4 x
X					
5	4	0	2 x	3 x	4 x

De 29-3-76 +13

Désignation : *Prosperi 268*

VASSAL Planche 3 Côté S N° 143 Souche ~~12~~ ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~39~~ - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

42 ~~40~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

43 ~~41~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3^e f étalée
0 glabre ou sétueux
43 ~~41~~ - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9,
43 ~~41~~ - glabres 4 - sétueuses ⑤ *lig* - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ *lig* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~42~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.56

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté S N° 143 Souche ~~1-2~~ 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 30 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 28 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 57

N° ordre

Désignation :

268 *Rosier*

VASSAL

Planche 3 côté S N° 143 souche ~~12~~ 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Tuet 12-5-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 143 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Sur la limbe
- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

BRak
21.6.56

Nº ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

3

côte S

No. 143

souche 1

2. 2

3

45

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

50 ³⁶ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

5137 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

52 39 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Rangpur

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 143 souche 1 2 3 4 5

13-5 feuille

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bano 57

5-7-56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 143 bouche 1 2 3 4 5

Prosperi 668

03.5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 (- Long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 (- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUN 1957

(4)

Emplacement : VIII 3A8 A.2
Désignation : 268 Proserpi (p. e.)

GRAPPE

15

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - ni-acoté 2 - acoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

29a23

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 69

13.5

Dénomination ... *P. aspin* 268

Planche 3 côté ... *S* Rang *143* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

19-11-57 *Fayon*

N° d'ordre : 1990.03 Désignation : 268 Prosperi p. 2
 Origine : = 190 Prosperi . .
 Emplacement : 3. S. 143 Vas. 1.3.5 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
 9 - L_1/L (1)-(2)-3.
 10 - L_2/L / (1)-(2)
 11 - Lobes 1-(3)-(5)-7-9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0)-(1)-(2)-3.
 14 - S. pét. (forme) (1)-(2)-(3)-4-5-6.
 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-(7)-(8)
 16 - Dents : Forme (1)-2-(3)
 17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-3.
 18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-7-8-9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
 22 - Largeur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-3.
 Forme : 4-(5)
 Médiane/Base : 6-(7)-8.

Tinet 57